ПЕРВЫЙ СВЕТ

Производство и продажа
светотехнической продукции

+7 (499) 577-01-78 1Svet@1Svet.com
Москва, Варшавское ш. 150к2

22.11.2026


Светодиодная лента

С резом в 1 диод

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Розн., ₽ /м
 PTN-B-SMC-120-9,6-WW3000-24V-20m-R2	9,6 Вт/м	3000 K (теплый)	566 ₽
 PTN-B-SMC-120-9,6-NW4000-24V-20m-R2	9,6 Вт/м	4000 K (дневной)	566 ₽
 PTN-B-SMC-120-9,6-WW3000-24V-R2	9,6 Вт/м	3000 K (теплый)	566 ₽
 PTN-B-SMC-120-9,6-NW4000-24V-R2	9,6 Вт/м	4000 K (дневной)	566 ₽

Универсальная

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Розн., ₽ /м
 PTN-B-S-64-6-WW3000-24V-R2	6 Вт/м	3000 K (теплый)	329 ₽
 PTN-B-S-238-22-NW4000-24V-20m-R2	22 Вт/м	4000 K (дневной)	765 ₽

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Розн., ₽ /м
 PTN-B-S-168-16-WW3000-24V-20m-R2	16 Вт/м	3000 K (теплый)	549 ₽
 PTN-B-S-64-6-NW4000-24V-R2	6 Вт/м	4000 K (дневной)	329 ₽
 PTN-B-S-238-22-WW3000-24V-R2	22 Вт/м	3000 K (теплый)	795 ₽
 PTN-B-S-238-22-W6000-24V-R2	22 Вт/м	6000 K (белый)	795 ₽
 PTN-B-S-238-22-NW4000-24V-R2	22 Вт/м	4000 K (дневной)	795 ₽
 PTN-B-S-168-16-WW3000-24V-R2	16 Вт/м	3000 K (теплый)	573 ₽
 PTN-B-S-168-16-W6000-24V-R2	16 Вт/м	6000 K (белый)	573 ₽
 PTN-B-S-168-16-NW4000-24V-R2	16 Вт/м	4000 K (дневной)	573 ₽

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Розн., ₽ /м
 PTN-B-S-112-9,6-NW4000-24V-R2	9,6 Вт/м	4000 K (дневной)	424 ₽
 PTN-B-S-112-9,6-WW3000-24V-R2	9,6 Вт/м	3000 K (теплый)	424 ₽
 PTN-B-S-112-9,6-W6000-24V-R2	9,6 Вт/м	6000 K (белый)	424 ₽

CCT

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Розн., ₽ /м
 PTN-B-CCT-140-12-24V-R2	12 Вт/м	CCT:WW3000K / W6000K	657 ₽

RGBW

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Розн., ₽ /м
 PTN-B-RGBW-60-9,6-24V-R2	4.8 Вт/м(RGB) + 4.8 Вт/м(W4000K)	RGB+4000 K (дневной)	886 ₽
 PTN-B-RGB-120-14-24V-R2	14 Вт/м	RGB	990 ₽


Двухрядная

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Розн., ₽ /м
 PTN-B-R2-240-24-NW4000-24V-R2	24 Вт/м	4000 K (дневной)	856 ₽

COB со свободным резом

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Розн., ₽ /м
 PTN-B-COB-SMC-480-10-NW4000-24V	10 Вт/м	4000 K (дневной)	1 091 ₽

COB

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Розн., ₽ /м
 PTN-B-COB-320-10-WW3000-24V	10 Вт/м	3000 K (теплый)	502 ₽
 PTN-B-COB-320-10-W6000-24V	10 Вт/м	6000 K (белый)	502 ₽
 PTN-B-COB-320-10-NW4000-24V	10 Вт/м	4000 K (дневной)	502 ₽
 PTN-B-COB-720-20-NW4000-24V	20 Вт/м	4000 K (дневной)	1 196 ₽